Home I/O

Home I/O est conçu pour être un outil au service de l'enseignant. Comme tous les outils il est livré avec un mode d'emploi et quelques séquences pédagogiques pour aider les enseignants à débuter.

Table des matières

Mode d'emploi simplifié	2
Les trois niveaux de commande :	2
Sans, mode « filaire » :	2
Domotique simple (assistée) :	2
Domotique avancée :	2
La domotique simple (exemple) :	3
Le plan de la maison	3
La localisation de la maison	3
La gestion du temps	4
Les éléments climatiques	4
Quelques propositions de séquences	5
Introduction	5
Le scénario sur la sécurité (en détail) :	6
Le scénario sur l'accessibilité (en détail) :	8
Le scénario sur la gestion de l'énergie (en détail):	10
Validations possibles avec Home I/O du programme de technologie de 4°	11
Socle commun*	12
Evaluation : sécurité	133
Evaluation: accessibilité	144
Evaluation : gestion de l'énergie	15
Correction : sécurité	16
Correction: accessibilité	17
Correction : gestion de l'énergie	18

Mode d'emploi simplifié



L'enseignant dispose d'une maison complètement équipée d'une multitude de capteurs, et effecteurs.

Sur chaque composant vous pouvez définir trois niveaux de commande :

- Sans (mode rouge)
- Domotique simple ou assistée (mode vert)
- Domotique avancée (mode bleu)





Quelques aperçus

Les trois niveaux de commande :

Sans, mode « filaire » : indique qu'il faut cliquer sur les interrupteurs et boutons poussoirs pour déclencher les actions.

Domotique simple (assistée) : vous pouvez programmer des scénarii par le biais d'une interface qui ressemble à une tablette tactile.

Domotique avancée: à l'aide d'un logiciel fourni (Connect I/O) vous pouvez programmer à votre guise en utilisant cette interface liée à la maison. Cette programmation est réalisée avec des blocs logiques qui peuvent être connectés et interagissent avec la maison virtuelle mais aussi avec le réel via les interfaces utilisées.

Remarque : les différents modes sont séparés, si vous domotisez les lumières du salon en mode simple, vous avez mis les lampes en mode vert, l'appui sur l'interrupteur de commande des lumières ne donnera rien. Les liens entre les lumières et l'interrupteur se feront par le biais des scénarios, que vous programmerez.

Aperçu de l'interface de programmation en mode simple (vert)





On retrouve ici les différents objets sélectionnés en mode vert, rangés automatiquement dans différentes familles : lumière, motorisation, chauffage, alarme et sécurité domestique.



La domotique simple (exemple) : selon le scénario recherché cliquez sur Scénarios, puis indiquez un nom,

quelle partie va commander (heure, capteur, télécommande) et que voulez-vous commander...

Accepter et cliquez sur le bouton pour fermer, il ne vous reste plus qu'à tester !



Ici le capteur de mouvement déclenche la mise en marche de la lumière, cela fonctionne si vous faites un déplacement, la lumière s'allume.

Le plan de la maison

Toutes les pièces de la maison sont repérées par une lettre, les objets s'y trouvant sont repérés par cette même lettre!

Pour vous déplacer rapidement dans la maison cliquez directement sur la pièce du plan.





La localisation de la maison

En plus des différents composants sur lesquels vous pouvez agir, vous avez la possibilité de choisir l'emplacement de la maison sur une carte du monde, le décor reste identique, mais la course du soleil est conforme à la réalité en fonction de la latitude!


La gestion du temps

Vous avez la possibilité d'accélérer le temps, pour par exemple visualiser les consommations d'énergie des objets restés allumés...

Ici la consommation d'un radiateur chargé de maintenir la température à 20°C.

La fenêtre « Puissance » indique la consommation instantanée.





Les éléments climatiques

La modification des éléments climatiques (vent, température, humidité, couverture nuageuse)

Le changement des paramètres météorologiques influe sur le chauffage. La deuxième partie de la consommation est simulée avec les nouveaux paramètres du dessus.

Quelques propositions de séquences

Pour l'année de 4° en collège, disposer d'une maison dans sa classe est un atout évident, mais il faut offrir aux collégiens la possibilité de manipuler de vrais objets (alarmes, radiateurs, thermostats, différents capteurs..)

Pourquoi ne pas réaliser en classe de quatrième de vrais capteurs qui pourraient être intégrés dans un système pour commander de vrais effecteurs ?

Introduction

Trois axes : la sécurité des biens et des personnes, l'accessibilité et la gestion de l'énergie

Réalisation de scénarii en utilisant le logiciel Home I/O

Travail de groupes autour d'îlots, disposant d'ordinateurs équipés d'Home I/O, de catalogues, de dossiers, de maquettes et de sous-systèmes (cela dépendra des scénarii choisis..).

Le temps indicatif d'une séquence est de 3h sans l'évaluation.

Séquence sécurité :

Tous travaillent sur la sécurisation des locaux : chaque groupe a une ou deux pièces à sécuriser

<mark>Ou</mark>

tous sécurisent l'ensemble et nous comparons les solutions trouvées.

Séquence accessibilité :

Donner des profils de personnes différents (une personne âgée, un enfant, une personne à mobilité réduite, un accidenté provisoire, un adolescent....)

Qu'apporte la domotique aux personnes ? (programmation de la

télécommande, de scénarii)

Séquence gestion de l'énergie :

Dans un premier temps les élèves recherchent chez eux les caractéristiques des appareils électriques.

Dans la maison (Home I/O) les objets techniques énergivores.

Recherche de solutions pour limiter les consommations.

Comparaison des solutions des différents groupes, estimation des économies réalisées.

Les activités de découverte dans Home I/O doivent se poursuivre dans le réel en recherchant dans des catalogues (physique ou numériques) les composants réels. En manipulant les composants d'une alarme, par exemple.

Le scénario sur la sécurité (en détail) :

Situation déclenchante: Les voisins, qui étaient partis faire des courses, ont été cambriolés. Les voleurs ont cassé une porte fenêtre pour entrer. Ils ont emporté le téléviseur, l'ordinateur portable de la grande sœur, la console de jeux du petit frère et les bijoux de la mère....

Comment faire pour que cela ne se reproduise plus?

A partir des documents projetés, engagez une réflexion sur les atteintes aux biens (vols), et les moyens de s'en prémunir. Le document indique aussi les passages empruntés par les voleurs.





Set Confits

Durant la nat id e vendené à samed, des volours
se sont strodukt dans l'Reiler de la Coma
(Coopérative Multisation de matérial agrocie)
des producteurs fermiers du Nagnoac.
Ils ent pélorité dans les focase ne fontarrant la
porte d'une chambre froide ouvrant sur
l'estérieur. Les manifest ont soigneusement
sélectionné le produit de leur vol, fasant main
bases sur las foces gras, les confés et les
cours d'élaboration.
Les maîtéeurs ont également trent de
cours d'élaboration.
Les maîtéeurs ont également trent de
cambrioler la bottique voisins, les formes du
Magnoac. Après qu'ils eurent, une nouvelle fois,
l'acture la porte, le dédenchement de l'alame
les a variemebbliciment ins en futte.
Le vol a été découvert le mater, vers 4 h 30, per
un copérateur qui commençat sa journée de
la variactive la porte de l'acture
a procédé aux constatations d'usage. Le
conseiller pénémier estimation de des dre mois
conseiller pénémier estimation des états d'un
acconseiller pénémier estimation des états d'un
sur les leux pour exprimer sa solidanté à des
untres bem déplorées et tres édocragées par
in conpalme suble par la Cuma.
Ce vi lett le
conquème suble par la Cuma.





ocaux. La porte fracturée par laquelle les voleurs se sont introduit lans les locaux.

[82]]

Résistance de 5 minutes à l'effraction (premier niveau de résistance des serrures de sécurité)



Résistance de **10 minutes** à l'effraction (niveau intermédiaire)



Résistance de 15 minutes à l'effraction (niveau de résistance maximal) Histoire des arts



Allemagne du Sud, XVIIIe siècle. Coffre en fer forgé et sculpté, mécanisme à dix-huit pênes commandé par une serrure à dôme, 42 x 65 x 43,5 cm

Les élèves listent dans leur cahier les hypothèses, qui selon eux, les protégeraient contre ces personnes. Ce problème n'étant malheureusement pas nouveau, vous pouvez aborder les solutions trouvées au cours de l'Histoire. Possibilité de faire des schémas de ces systèmes (représentation initiale).

Après une brève démonstration (voir tableau) au vidéoprojecteur de Home I/O les élèves lancent le logiciel pour repérer les capteurs et effecteurs, leurs emplacements. Ils doivent prendre des notes, faire des schémas. En utilisant les ressources les élèves recherchent les fonctions des capteurs, ainsi que leur mode de communication (ressources internet, catalogue et exemples physiques (maquettes ou réels)).

Retour au tableau pour faire le point sur ce qui a été trouvé et commenter

La mission affectée à chaque groupe est de sécuriser la maison (ou une partie).

En fin de séquence le groupe voisin viendra tester le scénario, en essayant de s'introduire dans la maison....

Les collégiens présentent au tableau leurs choix en les expliquant. Création de la synthèse, ajout de l'enseignant. Evaluation sur un autre cas (un exemple fourni)

Exemple de réalisation collective possible :

- 1° Réaliser un capteur simple pour détecter une ouverture de porte, de fenêtre.
- 2° Protéger un lieu (armoire, porte d'entrée de la salle, sortie de secours...)
- 3° Réaliser un dispositif capable de signaler

Ressources:

 $\frac{http://www.police-mariemont.be/infos-conseils/comment-bien-se-premunir-dun-vol/se-premunir-du-vol-dans-les-habitations}{http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/02/04/01016-20130204ARTFIG00395-comment-se-premunirface-a-un-les-habitations}{http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/02/04/01016-20130204ARTFIG00395-comment-se-premunirface-a-un-les-habitations}{http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/02/04/01016-20130204ARTFIG00395-comment-se-premunirface-a-un-les-habitations}{http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/02/04/01016-20130204ARTFIG00395-comment-se-premunirface-a-un-les-habitations}{http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/02/04/01016-20130204ARTFIG00395-comment-se-premunirface-a-un-les-habitations}{http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/02/04/01016-20130204ARTFIG00395-comment-se-premunirface-a-un-les-habitations}{http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/02/04/01016-20130204ARTFIG00395-comment-se-premunirface-a-un-les-habitations}{http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/02/04/01016-20130204ARTFIG00395-comment-se-premunirface-a-un-les-habitations}{http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/02/04/01016-20130204ARTFIG00395-comment-se-premunirface-a-un-les-habitations}{http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/02/04/01016-20130204ARTFIG00395-comment-se-premunirface-a-un-les-habitations}{http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/02/04/01016-a-un-les-habitations}{http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/02/04/01016-a-un-les-habitations}{http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/02/04/01016-a-un-les-habitations}{http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/02/04/01016-a-un-les-habitations}{http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/02/04/01016-a-un-les-habitations}{http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/02/04/01016-a-un-les-habitations}{http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/02/04/01016-a-un-les-habitations}{http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/02/04/01016-a-un-les-habitations}{http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/02/04/01016-a-u$

cambriolage.php

http://www.60millions-mag.com/kiosque/hors series/securite bien se proteger contre le vol

http://www.abus.com/fr/Securite-chez-soi

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1177®_id=0

http://www.123alarme.fr/fabricants-alarmes.html

http://www.securite1.fr/content/10-fonctionnement-des-alarmes

http://www.deltadore.com/france/fr/securite/alarme-bus-locaux-professionnels.html

Le scénario sur l'accessibilité (en détail) :


Situation déclenchante : Votre grand-mère/père est tombé/e, elle/il est immobilisé/e dans un fauteuil roulant pour 2 mois, vos parents ont décidé de l'accueillir dans la maison...


Comment lui simplifier la vie au quotidien lorsque tout le monde sera parti travailler ?

Mettre les élèves en situation de « tester » les limites qu'impose un handicap (rester assis sur votre chaise à différents endroits de la classe ou de votre maison...)

Dresser la liste des actions basiques qui vont poser problème.















La parabole des aveugles, Pieter II Bruegel, dit d'Enfer, vers 1630

Après la présentation de la situation déclenchante, et la mise en situation de mobilité réduite des élèves, ils listent les objets techniques qu'une personne peut commander facilement dans la maison (Home I/O).

Après une brève démonstration au vidéoprojecteur de Home I/O. Programmation de scénarii différents en fonction des îlots (avec le moins d'appui sur les touches de la télécommande).

Proposition de scénarios :

Scénario 1: Tout allumer /tout éteindre (les lumières) dans la maison (ABCDEFG)

Scénario 2 : Programmer la fermeture des stores GHIJKLM et allumer le salon avec la télécommande

Scénario 3 : A l'ouverture et fermeture de la porte du garage, allumage des lumières extérieures

Scénario 4 : Ouverture fermeture du garage, allumage des lumières ADEF

Scénario 5 : S'il fait nuit, fermeture des stores (ou avec l'heure)

Scénario 6 : Si une personne passe dans le garage la lumière s'allume.

Au final, faire écrire les actions qu'ils pensent être utiles (hiérarchiser les actions) et les réaliser (comme scénario). Projection des solutions avec la recherche des solutions les plus adaptées, rédaction de la synthèse. La séance suivante, évaluation.

Ressources:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Accessibilit%C3%A9 aux personnes handicap%C3%A9es

http://www.accessibilite-batiment.fr/

http://www.accessibilite-batiment.fr/fileadmin/logacce/logacce_cite.html

Le scénario sur la gestion de l'énergie (en détail):

Situation déclenchante : Jean-Pierre le père de famille est en colère après ses enfants car ils oublient régulièrement d'éteindre les lumières de leurs chambres. Son argument est que cela coûte cher en électricité...

Comment faire pour être sûr que les lumières sont éteintes lorsque tout le monde est sorti ?


Qu'est-ce qui consomme le plus dans une maison ? Sur quoi agir pour limiter les dépenses d'énergie en général ?

Travail préliminaire (à la maison) lister les appareils électriques (7 minimum) et trouver leur puissance (en Watt) Si possible trouver sur les appareils les étiquettes :











Histoire des arts



Joseph charpentier de G.delaTour

Après une brève démonstration au vidéoprojecteur de Home I/O.

Les élèves font le tour des systèmes qui peuvent être mis en fonctionnement, ils les activent et notent les consommations sur une journée. Ils reportent leurs observations dans un tableau.

Comment faire pour couper la lumière automatiquement lorsqu'il n'y a plus personne dans la maison ? Comment utiliser au mieux la lumière du jour ? Comment réguler le chauffage ?

Projection des solutions avec la recherche des solutions les plus adaptées, rédaction de la synthèse. La séance suivante, évaluation.

Ressource:

http://www.ademe.fr/bretagne/actions_phares/energie_maitrise/conseils_eclairage.asp#

Validations possibles avec Home I/O du programme de technologie de 4°

Texte de référence : arrêté du 9 juillet 2008 <u>BO spécial n°6 du 28 août 2008</u>

				Sécurité	Accessibilité	Energie
4ACOT1		1	Décrire sous forme schématique, le fonctionnement de l'objet technique.	х		
4ACOT2	Représentation fonctionnelle.	2	Associer à chaque bloc fonctionnel les composants réalisant une fonction.	х		
4ACOT3		3	Établir un croquis du circuit d'alimentation énergétique et un croquis du circuit informationnel d'un objet technique.			х
4ACOT5	Contraintes économiques : coût global.	1	Identifier les éléments qui déterminent le coût d'un objet technique.	х	х	х
4ACOT6	Solution technique.	2	Rechercher et décrire plusieurs solutions techniques pour répondre à une fonction donnée.	х		
4ACOT7	Columnique.	3	Choisir et réaliser une solution technique.	х		
4ACOT9	Représentation structurelle : modélisation du réel (maquette, modèles géométrique et numérique).	3	Rechercher et sélectionner un élément dans une bibliothèque de constituants pour l'intégrer dans une maquette numérique.	х	х	х
4EMO1	Efficacité énergétique.	2	Comparer les quantités d'énergie consommée par deux objets techniques.			х
4EMO2	Emcacite energetique.	2	Indiquer la nature des énergies utilisées pour le fonctionnement de l'objet technique.	х	х	х
4EMO3	Gestion de l'énergie, régulation.	1	Identifier dans la chaîne de l'énergie les composants qui participent à la gestion de l'énergie et du confort.	х	х	х
4EOT3	Évolution des solutions techniques : - non-mécanisées ; - mécanisées ; - automatiques ; informatisées.	2	Repérer dans les étapes de l'évolution des solutions techniques la nature et l'importance de l'intervention humaine à côté du développement de l'automatisation.	х	х	х
4CGI1	Chaîne d'informations. Chaîne d'énergie.	1	Repérer, à partir du fonctionnement d'un système automatique la chaîne : - d'informations (acquérir, traiter, transmettre) ; - d'énergie (alimenter, distribuer, convertir, transmettre).	х	х	х
4CGI2		1	Identifier les éléments qui les composent.	х	х	х
4CGI5	Traitement du signal : algorithme, organigramme, programme.	1	Identifier les étapes d'un programme de commande représenté sous forme graphique.		х	
4CGI7	Commande d'un objet technique et logique combinatoire de base : ET, OU, NON.	2	Identifier une condition logique de commande.		x	
4CGI8	Interface. Mode de transmission avec ou sans fil.	2	Identifier les composants d'une interface entre chaîne d'énergie et chaîne d'informations (réels ou objets graphiques virtuels).	х		
4CGI9	Transport du signal : - lumière, infrarouge ; - ondes : hertziennes,	1	Repérer le mode de transmission pour une application donnée.	х	х	х
4CGI10	ultrasons ; - électrique	1	Associer un mode de transmission à un besoin donné.	х	х	х
4PROT6	Contraintes liées aux procédés et modes de fabrication : - formes possibles ; - précision accessible. Contraintes liées aux procédés de contrôle et de validation.	3	Effectuer un contrôle qualité de la réalisation pour chaque opération importante.	x	x	х

Socle commun*

Compétence 3 - Principaux éléments de mathématiques et culture scientifique et technologique	
PRATIQUER UNE DÉMARCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE, RÉSOUDRE	
DES PROBLÈMES	
Rechercher, extraire et organiser l'information utile	C3-1
Réaliser, manipuler, mesurer, calculer, appliquer des consignes	C3-2
Raisonner, argumenter, pratiquer une démarche expérimentale ou technologique,	
démontrer	C3-3
Présenter la démarche suivie, les résultats obtenus, communiquer à l'aide d'un	
langage adapté	C3-4
L'énergie : différentes formes d'énergie, notamment l'énergie électrique, et	
transformations d'une forme à une autre	C3-12
Les objets techniques : analyse, conception et réalisation ; fonctionnement et	
conditions d'utilisation	C3-13
Mobiliser ses connaissances pour comprendre des questions liées à l'environnement	.
et au développement durable	C3-14
Compétence 4 - Maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la	
communication	
S'APPROPRIER UN ENVIRONNEMENT INFORMATIQUE DE TRAVAIL	
Utiliser, gérer des espaces de stockage à disposition	C4-1
Utiliser les logiciels et les services à disposition	C4-3
ADOPTER UNE ATTITUDE RESPONSABLE	
Participer à des travaux collaboratifs en connaissant les enjeux et en respectant les	
règles	C4-7
CRÉER, PRODUIRE, TRAITER, EXPLOITER DES DONNÉES	
Différencier une situation simulée ou modélisée d'une situation réelle	C4-11
Identifier, trier et évaluer des ressources	C4-13

Confort et domotique 4

HOME I/O

Nom: Prénom:

Classe: 4 Date:

Vous devez vous autoévaluer (dans les cases claires) ne rien mettre dans les cases grises!

Evaluation: sécurité

Soin, orthographe et	Je pense avoir :	
>>	Remarques:	/1
5°Quel moyen utilisez- vous (précisément)?/2	Si vous voulez arrêter votre alarme avec une télécommande depuis votre voiture (à l'extérieur de la maison)	/2
général /4 >>>>		/4
4° Dessinez les blocs fonctionnels d'un système d'alarme dans le cas		/4
>>>		/7
Dessinez sur le plan (placer) des différents constituants d'une alarme Précisez les noms /7		
alarme /3 >>> 3° Vous devez protéger cette maison		/7
communication entre les différentes parties d'une		/3
2° Citez 3 solutions différentes de		/3
différentes pour protéger son lieu d'habitation /2.5 >>		/2.5
1° Citez 5 solutions		/2.5

Moyenne de classe

Ma note:

/20

13

propreté

De +1 à -1 point

Signature:

Confort et domotique 4°



Nom: Prénc

Classe: 4 Date:

Vous devez vous autoévaluer (dans les cases claires) ne rien mettre dans les cases grises!

Evaluation: accessibilité

1° Citez 4 « actions »		/2
qui posent problème		
lorsque l'on est en		/2
fauteuil/2 >>		, 2
2°Quelles sont les		/3
contraintes dont il faut		/3
tenir compte (en plus)?		
/3 >>>		/3
3° Quels sont les		/4
systèmes (objets		/ -
techniques ou autre) qui		
permettent d'aider une		
personne handicapée ?		//
/4 >>>		/4
4° Faites un schéma		/8
expliquant le		/0
fonctionnement de		
l'ouverture de la porte du		
garage (précisez les		/0
noms, fonctions et		/8
énergies utilisées et		
produites) /8 >>>		
5° Donnez un		/3
exemple d'actions qui	"Précisez les fonctions logiques"	/3
peuvent fonctionner		/3
<u>en même</u> temps ou		
<u>indépendamment</u>		
<u>l'une de l'autre</u> /3		
>>	Remarques:	/1

Je pense avoir :

Moyenne de classe :...../20

Ma note:

/20

Soin, orthographe et propreté

Signature:

			1	
0	AA	-		0
U	W			

Confort et domotique 4°

HOME 1/0	Nom : Prénom :	
	Classe: 4 Date:	
Evaluation : gestion	Vous devez vous autoévaluer (dans les cases claires ne rien mettre dans les cases grises !)
1° L'énergie que tes parents payent dépend		/2.5
de deux choses /2.5 >>		/2.5
2° Classer par ordre de	Une ampoule fluo compact	/2.5
puissance croissante	Un téléphone portable en tain de charger Un petit radiateur électrique	/2.5
/2.5 >>>	Une ampoule à filament	
	Un four électrique (de cuisine)	
3° Quels sont les systèmes		/5
(objets techniques ou autre) qui permettent de		
limiter les consommations		
d'énergie dans la maison ?		/5
/5 >>>		/5
4° Dessinez les blocs fonctionnels d'un système		
de chauffage électrique		/5
régulé (précisez les noms et fonctions) /6 >>>		
5° Quelles sont les		/5
évolutions importantes		
qui ont permis l'essor de ce type de		/3
confort?/3		/3
>>		
	Remarques:	/1
Soin, orthographe et	Je pense avoir :	_
propreté	Moyenne de classe /20	
De +1 à -1 point	Ma note:	

Signature:

HOME I/O Confort et domotique 4

Nom:	Prénom:

Correction: sécurité

Classe: 4 Date:

1° Citez 5 solutions différentes pour protéger son lieu d'habitation /2.5 >>

Pour protéger son lieu d'habitation : on peut mettre une alarme, avoir un chien, avoir des oies, mettre une clochette à la porte, mettre une caméra, blinder la porte, mettre des barreaux aux fenêtres...

/2.5

/2.5

2° Citez 3 solutions différentes de communication entre les différentes parties d'une alarme /3 >>>

Les différentes parties peuvent communiquer avec des fils électriques, avec des dispositifs sans fils (wifi, Bluetooth) ou par courants porteurs

/3

/7

/7

/4.5

/4.5

/2

/3

3° Vous devez protéger cette maison Dessinez sur le plan (placer) les différents constituants d'une alarme Précisez les noms /7

par exemple)

baneand appear d'anodne (pare/ferêtre) Solution 2 en rouge

4° Dessinez les blocs fonctionnels d'un système d'alarme dans le cas général /4.5 >>>>

capterny détecteurs electrique (fils as piles)

5°Quel moyen utilisezvous (précisément)?/2

Si vous voulez arrêter votre alarme avec une télécommande depuis votre voiture (à l'extérieur de la maison) Il faudra utiliser une télécommande qui utilise des ondes électromagnétiques (wifi

/2

Soin, orthographe et propreté

De +1 à -1 point

HOME I/O Confort et domotique 4°

Nom:	Prénom :

Classe: 4 Date:

Correction: accessibilité

1° Citez 4 « actions » qui posent problème lorsqu'une personne est en fauteuil

/2 >>

2°Quelles sont les contraintes dont il faut tenir compte (en plus)?

/3 >>>

3° Quels sont les systèmes (objets techniques ou autre) qui permettent d'aider une personne handicapée ?

/4 >>>

4° Faites un schéma expliquant le fonctionnement de l'ouverture de la porte du garage (précisez les noms, fonctions et énergies utilisées et produites) /8 >>>

5° Donnez un exemple d'actions qui peuvent fonctionner en même temps ou indépendamment

l'une de l'autre /3

/2 Voici 4 actions qui posent problème lorsqu'une personne est dans un fauteuil : éteindre les lumières, ouvrir les portes, fermer les stores, ouvrir /2 le portail /3 Contrainte d'encombrement (Dimensions du fauteuil) Contrainte de sécurité (accès à la piscine) Contrainte de déplacement (l'étage est inaccessible) /3 Les aides peuvent être des : /4 Systèmes mécaniques (pince télescopiques) Systèmes télécommandés (électronique, électrique et électromécanique) Systèmes informatiques (programmes) Aides humaines /4 Aides animales makene Commande du moteur /8 me amian energie lumineuse éle commande /8 les energies /3 "Précisez les fonctions logiques" Si deux ou plusieurs objets fonctionnent en même temps c'est la /3 fonction « et »

S'il y a un choix (indépendant) c'est un « ou »

>>



Date:

Nom:	Prénom:

Correction : gestion de l'énergie

1° L'énergie que tes parents payent dépend de deux choses

/2.5 >>

2° Classer par ordre de puissance croissante

/2.5 >>>

3° Quels sont les systèmes (objets techniques ou autre) qui permettent de limiter les consommations d'énergie dans la maison ?

/5 >>>

4° Dessinez les blocs fonctionnels d'un système de chauffage électrique régulé (précisez les noms et fonctions) /6 >>>

5° Quelles sont les évolutions importantes qui ont permis l'essor de ce type de confort?

	nergie que nous payons dépend de la puissance (en watt) de l'appareil et temps d'utilisation.	/2.5
		/2.5
2	Une ampoule fluo compact	/2.5
1	Un téléphone portable en train de charger	,
4	Un petit radiateur électrique	/2.5
3	Une ampoule à filament	
5	Un four électrique (de cuisine)	
pei Les	détecteurs de présence qui coupent la lumière lorsqu'il n'y a plus rsonne dans la pièce. thermostats qui régulent la température. détecteurs d'ouverture de porte fenêtre pour couper le chauffage. ampoules fluo compacts ou à led.	/5
Les	ampoured had compacts ou a real	
Les poi	s comportements: éteindre la lumière, ne pas trop chauffer, utiliser le four ur cuire 1 ou 2 plats, ne pas rester trop longtemps sous la douche, une uche plutôt qu'un bain	/5
Les poi	s comportements : éteindre la lumière, ne pas trop chauffer, utiliser le four ur cuire 1 ou 2 plats, ne pas rester trop longtemps sous la douche, une uche plutôt qu'un bain lesteurs ? Thermarkal Trailer Trailer Trailer Trailer Trailer Chaleur { { } }	/6
Les poi	s comportements : éteindre la lumière, ne pas trop chauffer, utiliser le four ur cuire 1 ou 2 plats, ne pas rester trop longtemps sous la douche, une uche plutôt qu'un bain lesteurs ? Thermanal Traiter T	
Les poi	comportements: éteindre la lumière, ne pas trop chauffer, utiliser le four ur cuire 1 ou 2 plats, ne pas rester trop longtemps sous la douche, une uche plutôt qu'un bain lesteurs? Chaleur	/6
Les poi doi <u>Dé</u>	comportements: éteindre la lumière, ne pas trop chauffer, utiliser le four ur cuire 1 ou 2 plats, ne pas rester trop longtemps sous la douche, une uche plutôt qu'un bain lesteurs? Chaleur	/6

>>

/3

Ce sont des propositions qui ne sont valides que par rapport à votre synthèse!